

Link do produktu: <https://swiatkosmetyczki.pl/makear-lakier-hybrydowy-640-8ml-p-5981.html>



## Makear Lakier Hybrydowy 640 8ml

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>39,99 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>1900-MLH640</b>   |
| Kod EAN          | <b>5906849071605</b> |

### Opis produktu

**Beżowy lakier hybrydowy Makear z drobnym, wielokolorowym brokatem** to połączenie minimalizmu i elegancji, które świetnie sprawdza się w codziennych i biznesowych stylizacjach. Subtelna baza nude z delikatnym połyskiem nadaje paznokciom świeżości, bez efektu przesadzonego błysku.

Ten kolor będzie idealny, jeśli szukasz manicure do biura, na spotkania biznesowe lub cenisz sobie estetykę „clean nails” – schludnych, dobrze dobranych paznokci, które pasują do każdej okazji.

### Dlaczego stylistki wybierają lakiery hybrydowe Makear?

- **Trwałość manicure hybrydowego** do kilku tygodni bez odprysków
- **Wysoka pigmentacja** – dobre krycie od pierwszej warstwy
- **Sprawdzony skład** – bez **HEMA** i **TPO**, idealny dla wrażliwej skóry
- **Nasze lakiery hybrydowe są wegańskie**
- **Łatwa aplikacja** – nie zalewa skóry, dobrze się rozprowadza
- **Duży wybór kolorów lakierów hybrydowych**
- **Wygodny pędzelek**, którym z łatwością pomalujesz przy skórce

### cechy i specyfikacja

- **Konsystencja:** Średnio gęsta
- **Bezpieczeństwo:** HEMA Free
- **Opakowanie:** Kartonowe biodegradowalne pudełko
- **Czas polimeryzacji:** 30/60 sek lampa LED 48W do hybryd
- **Pojemność:** 8ml

### skład

Acrylates copolymer, HYDROXYPROPYL METHACRYLATE, Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate, Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone, SILICA DIMETHYL SILYLATE.

May Contain: CI 45410, CI 15850, CI 19140, CI 77742, CI 77510, CI 77499, CI 77891, CI 77288

---

### środki ostrożności

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Unikać kontaktu ze skórą. Proszę uważnie przeczytać instrukcję użycia. Unikać kontaktu z oczami. Może powodować reakcję alergiczną. Chronić przed dziećmi. Zaprześcić stosowania przy wystąpieniu podrażnienia lub udać się do lekarza pierwszego kontaktu.